



ZIEGLER
Cultivation



***PRZEDSIĘWNIY ZESTAWI UPRAWIOWIY
SEEDBEDKOMBINATION***

***SOIL
STAR***

www.ziegler-cultivation.com

SOIL STAR

Przedsięwzięty zestaw uprawowy /
Seedbed combination



CEL UŻYTKOWANIA

Zawieszenie poszczególnych pól w układzie równoległoboku zapewnia dokładną i równomierną głębokość roboczą. SOIL STAR generuje idealne podłoże do siewu: tworzenie drobnej struktury gruzelkowej na powierzchni, drobniejsza gleba w dolnej warstwie - z dobrą rekonsolidacją. Grube grudy ziemi i bryły są kruszone przez walce rozdrabniające.

DOBRCZE WIEDZIEĆ

Zęby Gamma mają prosty trzpień i proste ostrze lemiesza. Prosta konstrukcja sprawia, że idealnie nadają się do wyrównywania powierzchni pola. W przypadku zębów maratonowych trzpień jest zakrzywiony bardziej do tyłu i zaokrąglony, podobnie jak ostrze lemiesza. Zakrzywiony kształt podnosi, przewraca i spulchnia podłoże.

PURPOSE

The suspension of the individual fields in parallelogram arrangement ensures an exact and uniform working depth. The SOIL STAR generates the ideal seedbed: a fine crumble on the surface, finer soil in the lower layer – with good reconsolidation. Coarse clods of earth and clods crush the crumbler rollers.

GOOD TO KNOW

Gamma tines have a straight shaft and a straight share blade. The straight design makes them ideal for leveling. In marathon tines, the shank is bent further back and round, and so is the share blade. The curved shape brings up, overturns and airs the ground.



■ ZALETY MASZYNY / TOP FEATURES

Nadaje się również do ciągników o niskim udźwigu	Also suitable for tractors with low lifting capacity
Pola zębów o szerokości 1,5 metra	Tine fields with 1.5 meter width
16 redlic na pole, odstęp między śladami 9 cm	Per tine field 16 tines, 9 cm line spacing
Opcjonalna zębataka wleczona optymalizuje wynik pracy	An optional trailing plank supports the work result
Odwracalne redlice dla dłuższej żywotności	Reversible shares for longer share life
Głębokość robocza regulowana ręcznie (3-15 cm)	Working depth manually adjustable (3-15 cm)
Szerokość transportowa 3m, wysokość transportowa poniżej 4m	Transport width 3 meters, transport height under 4 meters
Elastyczne ramiona podtrzymujące	Elastic support arms
Wał strunowy zębatakowy	Rack and pinion manifold
Ogromna wydajność powierzchniowa, doskonały wzór wysiewu	Enormous area performance, perfect seed pattern

■ WYMIARY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

SOIL STAR	SZER. ROBOCZA / WORKING WIDTH	ZĘBY / TINES	OBSZARY / FIELDS	KM MIN. / HP REQUIRED	WAGA / WEIGHT
4501	4,5 m	48	3	≈ 120 KM/HP	≈ 1.500 kg
6001	6,0 m	64	4	≈ 150 KM/HP	≈ 2.100 kg
7501	7,5 m	80	5	≈ 180 KM/HP	≈ 2.630 kg



■ OPCJE / OPTIONS (ZALEŻNOŚCI OD MODELU / DEPENDING ON MODEL)

Do wyboru zęby gamma lub marathon	Free choice between gamma or marathon tines
Wtyczki Kennfixx	Kennfixx plugs
Oświetlenie	Lightning
Spulchniacze śladów	Track loosening tines
Listwa zgarniająca z zębami	Jagged trailing plank
Listwa zgarniająca gładka	Plain trailing plank
Wzmocnione podwójne zęby sprężynowe	Reinforced double spring tines



O ZIEGLER

MISJA I WIZJA Tworzymy maszyny, które są wysoce wydajne i wytrzymałe. Nasze maszyny ułatwiają codzienną pracę i wyznaczają nowe standardy w technologii zbioru i uprawy gleby - na najwyższym międzynarodowym poziomie. Jako firma ze 100-letnią tradycją, stale rozwijamy nasze portfolio produktów i ulepszymy istniejące serie maszyn. Ponieważ w dzisiejszych czasach rolnicy i przedsiębiorcy na całym świecie oprócz standardowych produktów, które po prostu działają oczekują dobrej jakości sprzętu rolniczego oraz właściwej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej ZIEGLER CULTIVATION wychodzi naprzeciw i spełnia te wymagania.

ABOUT ZIEGLER

MISSION & VISION We are building machines that are extremely efficient and robust, make everyday use easier and set new standards in harvesting technology and tillage - at the top international level. As a company with a 100-year tradition, we are constantly developing our product portfolio and constantly improving existing machine series. Because farmers and contractors all over the world today expect good service, quality and therefore much more than standard products that just work. ZIEGLER CULTIVATION fulfills these requirements.

KONTAKT / CONTACT

Ziegler GmbH
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Germany)
Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Fax: +49 (0) 8253 / 9997-47
vertrieb@ziegler-cultivation.com
www.ziegler-cultivation.com